



Câmara Municipal Campina Grande do Sul

Requerimento Nº 354/2016


EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL.


O Vereador que este subscreve, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo Art. 133 do Regimento Interno, vem respeitosamente requerer que o presente documento seja submetido ao Plenário, e após seu regular trâmite, encaminhado ofício ao Prefeito Municipal:


Solicitando análise da Vigilância Sanitária na qualidade da água tratada distribuída as residências na Estrada da Graciosa, Rodovia PR 410.

Justificativa: Os moradores da região relatam que apresentam mal estar após consumir a água, por isso requer relatório e análise da qualidade de água consumida pelos munícipes.

Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2016.


Sérgio Cavagni
Presidente

INCLUI-SE NA ORDEM DO DIA DA <u>5ª</u> SESSÃO ORDINÁRIA.
Sala das Sessões em <u>29/08/2016</u>
 Presidente

APROVADO EM <u>única</u> DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA <u>5ª</u> SESSÃO ORDINÁRIA.
Sala das Sessões em <u>29/08/2016</u>
 Presidente