



Câmara Municipal Campina Grande do Sul

Requerimento Nº 230/2017

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL.

O Vereador que este subscreve, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo Art. 133 do Regimento Interno, vem respeitosamente requerer que o presente documento seja submetido ao Plenário, e após seu regular trâmite, encaminhado ofício ao Prefeito Municipal:

Solicitando que sejam tomadas com urgência as devidas providências, junto a Sanepar, quanto ao bueiro localizado na Rua Luiz Collere, esquina com a Rua Sebastião Leandro Rocha.

Justificativa: Na esquina dessas ruas, há um bueiro que transborda uma grande quantidade de água toda vez que chove e essa água invade as casas, causando inúmeros danos aos moradores, causando estragos nos móveis e imóveis dos munícipes que ali residem, como pode-se observar nas fotos anexadas. Além dos reparos necessários em relação ao bueiro, o ideal seria que os moradores fossem indenizados por suas percas.

INCLUA-SE NA ORDEM DO DIA DA 12ª
SESSÃO ORDINÁRIA.

Sala das Sessões, em 19 de junho de 2017.

Sala das Sessões em 26/06/2017

Presidente

Ana Carolina Mascarenhas Ferrer
Vereadora

APROVADO EM única DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO NA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA.

Sala das Sessões em 26/06/2017

Presidente











